

1. (3 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen ausführt:

```
Setze x auf 4.  
Setze y auf 7.  
Erhöhe x um 1.  
Erniedrige y um 2.  
Gib in der ersten Zeile die Summe von x und y aus.  
Gib in der nächsten Zeile das Produkt von x und y aus.
```

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird?

2. (2 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen ausführt:

```
Setze a auf 1, b auf a plus 2, c auf 1 minus b.  
Gib a, b und c in einer Zeile aus.
```

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird?

3. (3 Punkte) Gegeben ist der folgende Code:

```
Durchmesser = 7  
entfernungzumhaus = 9  
nähe = 6  
abstandPfosten = 10  
punkte_vor_beginn = 5  
punkteAmEnde = 12  
hoehe_faß = 9
```

Nenne alle Variablen, die nicht unserer Konvention entsprechen und begründe deine Auswahl.

4. (4 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen mit Kurzformen für die Zuweisungen (zum Beispiel +=) umsetzt:

```
Setze a auf 5.  
Setze b auf 2.  
Verdopple a.  
Erhöhe b um 10.  
Erhöhe a um b.  
Teile a ganzzahlig durch 3.  
Gib a und b aus.
```

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird?

5. (3 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen ausführt:

Erstelle drei Variablen a, b, c mit den Inhalten 'Heute', 'ist', 'Montag'. Erstelle dann durch Aneinanderpappen mit a, b, c eine Variable satz mit dem Inhalt 'Heute ist Montag.' (Punkt nicht vergessen!)

6. (2 Punkte) Gegeben ist der String s = 'Obstkiste'.

Weise der Variablen c1 mit einem positiven Index das Zeichen 'i' in dem String s zu.

Weise der Variablen c2 mit einem negativen Index das Zeichen 'i' in dem String s zu.

7. (3 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das zwei ganze Zahlen über `input()` einliest und deren Summe und Produkt mit f-Strings ausgibt.

Beispieldialog: (Inputs sind mit `>>>` markiert.)

```
>>> Zahl1: 14
>>> Zahl2: 15
Die Summe von 14 und 15 ist 29.
Das Produkt von 14 und 15 ist 210.
```